

Ferdinando Trossarelli S. J.

ELENCO DEGLI OPILIONIDI ITALIANI  
DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO

La collezione di Opilionidi italiani indeterminati esistente nel Museo Civico di Milano e gentilmente comunicatami in istudio dal Direttore Dott. Parisi, comprende ventuna specie. Una di esse risulta nuova (*Lacinius Parisii*), altre sono o tipicamente mediterranee, come il *Metaphalangium propinquum* (che appare raccolto in zone assai elevate in latitudine come la Liguria) od ancora più tipicamente italiane, quali l' *Odiellus toscanus*, (ritrovato in Toscana), l' *Eudasylobus fulvaster* (trovato in Liguria ed in Sicilia), l' *Ischyropsalis herbstii* (ritrovato in Lombardia) ed il *Dasylobus argentatus* (trovato in Sardegna). Il *Nemastoma quadripunctatum* come varietà *humerale* è nuovo per l'Italia.

**Opiliones.**

Fam. **Trogulidae.**

Gen. **Trogulus**, Latr.

*T. nepaeformis* (Scop.).

1 es., Trentino: Roverè della Luna. Dr. B. Parisi leg. 1913.

2 es., Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1924.

Habitat: Regione mediterranea ed Europa centrale.

Gen. **Dicranolasma**, Soereusen.

*D. opilionoides* (L. Koch).

1 es., Toscana: Pracchia. Dr. B. Parisi leg. VIII - 1915.

Habitat: Corfù, Grecia, Albania, Dalmazia, Italia centrale e meridionale.

*D. scabrum* (Herbst).

2 ♀, Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1924.

Habitat: Croazia, Dalmazia, Italia, Corsica.

Fam. **Nemastomatidae**.

Gen. **Nemastoma**, C. L. K.

*N. quadripunctatum humerale* L. C. K.

1 ♀, Toscana: Pracchia. Dr. B. Parisi leg. VIII - 1915.

Habitat: Grecia, Albania, Rumenia, Svizzera.

Fam. **Ischyropsalidae**.

Gen. **Ischyropsalis**, C. L. K.

*I. herbstii*, C. L. K.

2 es., Lombardia: Valganna. Dr. B. Parisi leg. 4 - VIII - 1915.

Habitat: Como.

Fam. **Phalangiidae**.

Gen. **Astrobonus** Thorell.

*A. Helleri*, Auss.

1 ♂, Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1927.

1 ♀, Toscana: Pracchia. Dr. B. Parisi leg. VIII - 1915.

Habitat: Tirolo, Tauri, Vallese, Liguria, ecc.

Gen. **Liobunum**, C. L. K.

*L. rotundum* (Latr.).

1 ♀, Abruzzi: Val Fondillo. Dr. C. Alzona leg. IX - 1924.

2 ♀, Valtellina: Chiareggio. Prof. A. Corti leg. VIII - 1912.

1 ♂, Valtellina. Prof. A. Corti leg. VIII - 1912.

Habitat: Europa, Nord Africa, Canarie.

*L. limbatum* (L. K.).

2 ♀, Piemonte: Novara. Dr. F. Trossarelli leg. VIII - 1927.  
Habitat: Alpi, Carpazi.

Gen. **Mitopus**, Thorell.*M. morio* (Fabr.).

1 es., Piemonte: Piancavallone. Dr. E. Moltoni leg. 1933.  
1 es., Piemonte: Monte Zeda. Dr. E. Moltoni leg. 1933.  
2 es., Lombardia: Ghiacciaio del Forno. Dr. C. Chiesa leg.  
1931.  
4 es., Abruzzi: M. Sirente, m. 2200. Dr. C. Alzona leg. IX -  
1924.  
Habitat: Europa, Asia, Africa, Nord America.

Gen. **Gyas**, Simon.*G. annulatus* (Olivier)

1 ♀, Alpi carniche: Sappada. G. Rocca leg. VI - 1933.  
Habitat: Alpi.

Gen. **Odiellus**, Roewer.*O. spinosus*, Bosch.

3 es., Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero  
leg. IX - 1924.  
5 es., Abruzzi: M. Pelino, 1600 m. Dr. C. Alzona leg. IX -  
1924.  
Habitat: Europa meridionale ed Africa settentrionale.

*O. toscanus* (Roewer).

2 es., Toscana: Pracchia. Dr. B. Parisi leg. VIII - 1915.  
Habitat: Toscana.

Gen. **Lacinius**, Thorell.*L. Parisii* n. sp.

5 es., Trentino: Levico. Dr. B. Parisi leg. VIII - 1913.  
Lunghezze: corpo 6 mm.; 1-4 femori 2,8: 8: 3: 5; 1-4 zampe  
complessivamente 13: 27: 14: 20.

Primo e secondo tergite del torace, come pure I-VI dell'addome, con una serie trasversale di grossi cornetti, specialmente sviluppati nel V e VI tergite.

Il VII ed VIII tergite dell'addome, come pure l'opercolo anale, hanno una serie trasversale di grossi corni.

Sterniti liberi con qualche pelo, gli altri lisci.

Coscie coperte irregolarmente da grossi cornetti con un aculeo alla prima coscia posteriormente, un aculeo alla seconda posteriormente, ed uno alla quarta anteriormente.

Trocanteri: 1 con 3 cornetti poster.; 2 con 3 cornetti post. e 3 anter.; 3 con 3 o 4 cornetti anter. e 2-3 post.; 4 con 3 cornetti anter.

Femori a cinque spigoli acuti poco accentuati ed ogni spigolo con una serie longitudinale di dentini.

Patella e tibia a spigoli più vivi con dentini come per i femori.

Metatarsi quasi cilindrici con quattro file di peli.

Cheliceri: primo membro dorsalmente liscio, secondo membro frontalmente con due serie di peli fini.

Pedipalpo: trocantere ventralmente con qualche cornetto; femore ventralmente-lateralmente con una serie più o meno regolare di una decina di grossi cornetti: ventralmente altri cornetti più piccoli: dorsalmente-apicalmente 2 cornetti, ventralmente-apicalmente un'apofisi ottusa. Patella dorsalmente lateralmente con quattro cornetti; lateralmente-apicalmente con due cornetti; ventralmente-apicalmente con un'apofisi con peli. Tibia dorsalmente con cornetti piccolissimi e peli; tarso solamente con peli.

Il corpo è di color giallo cuoio punteggiato finemente di scuro, con disegno centrale più scuro, appena accennato.

Zampe giallo cuoio senza anello; cheliceri giallo ruggine; pedipalpo con macchie rosso brune.

Questa specie è molto affine al *L. gallipoliensis*, R. ed al *L. horridus*, P. Si distingue tra l'altro per avere delle spine vicino alle aperture delle ghiandole sopra al primo paio di zampe e per presentare i tergiti dell'addome provvisti di spine solo lateralmente.

Gen. **Phalangium**, Linneo.

*P. opilio* L.

9 es., Piemonte: Ungiasca. Dr. E. Moltoni leg. IX - 1933.

2 es., Lombardia: Dervio. Dr. B. Parisi leg. VI - 1911.

9 es., Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1927.

1 es., Sardegna: Cagliari. Dr. E. Moltoni leg. V - 1922.

Habitat: Europa, Asia, Africa settent. ed America settent.

Gen. **Metaphalangium**, Roewer.

*M. propinquum*, Luc.

2 es., Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1924.

1 es., Abruzzo: M. Pelino, 1600 m. Dr. C. Alzona leg. IX - 1924.

2 es., Sardegna: Cagliari. Dr. E. Moltoni leg. V - 1922.

1 es., Sicilia: Ficuzza. Dr. B. Parisi leg. V - 1917.

1 es., Sicilia: Lago Pergusa. Dr. B. Parisi leg. VI - 1917.

Habitat: Regione mediterranea.

Gen. **Opilio**, Herbst.

*O. parietinus* (Deg.).

1 es., Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1924.

1 es., Toscana: Pracchia. Dr. B. Parisi leg. VIII - 1915.

Habitat: Europa, Asia, Nord America.

Gen. **Dasylobus**, Simon.

*D. argentatus* (Ca).

5 es., Sardegna: Cagliari. Dr. E. Moltoni leg. V - 1922.

Habitat: Sardegna, Corsica.

Gen. **Eudasylobus**, Roewer.

*E. fulvaster* (E. L.).

1 ♀, Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1924.

1 ♂, Sicilia: Castrogiovanni. Dr. B. Parisi leg. VI - 1917.

Habitat: Italia.

Gen. **Platybunus**, C. L. K.

*P. pinetorum* (C. L. K.).

1 es., Liguria: Nostra Signora della Vittoria. G. Mantero leg. IX - 1926.

Habitat: Alpi, Balcani, Causaso.

*P. bucephalus* (C. L. K.).

1 ♂, Valtellina: Chiareggio. Prof. A. Corti leg. VIII - 1912.

Habitat: Monti dell'Europa centrale, Alpi, Balcani.

*P. triangularis* (Herbst).

1 ♀, Valle Venosta: S. Valentino. Prof. G. Della Beffa leg. VIII - 1933.

Habitat: tutta l'Europa.